

10	10	10	10
----	----	----	----





4	6	8	8
---	---	---	---

トレクス CTB220CM型セミトレーラ 外観四面図

スぺア [3]

サイズ F 11R スス、5
サイズ R 11R スス、5

- ・リフトアクスル 後前が上がります
- ・バックカメラ カメラ(クラリオン)だけ
- ・エアサス



諸 元 表

新 型 自 動 車 番 号	類 別 区 分 番 号		
新 型 届 出 年 月 日	仕 様		
変 更 届 出 年 月 日		2軸	1軸
車 名 及 び 型 式	長 さ	10.800	
トレクス CTB220CM	幅	2.490	
車 台 の 名 称 及 び 型 式	高 さ	1.630	
トレクス CTB220CM	輪 距 m	前 輪	
車 体 の 名 称 及 び 型 式		後 輪	1.830
	室内又は 荷台の内 m	長 さ	-----
	側の寸法	幅	-----
		高 さ	-----
製作者等の氏名又は名称	荷 台 オ フ セ ッ ト m	3.050	3.730
日 本 ト レ ク ス 株 式 会 社	車 両 重 量	前前軸重	1070
自 動 車 の 種 別		後軸重	1710
普 通	kg		1710
		計	4490
用 途	乗 車 定 員 人		
貨 物	最 大 積 載 量 kg	23500	10300
車 体 の 形 状	車 両 総 重 量	前前軸重	9185
コンテナセミトレーラ	kg	後軸重	9400
軸 距 m			9405
8.150+1.360 = 9.510		計	27990
燃 料 の 種 類	最 大 安 定 傾 斜 角 度	左	52 日 野 BKG-SH1EDXG 連結時
		右	51 日 野 BKG-SH1EDXG 連結時
原 動 機 の 種 類	車 輪 配 列	4 . 4	
総排気量又は定各出力 L又はkw	タ イ ヤ	前 輪	
		後 輪	11R22.5-14PR

連結検討諸元一覧表

トレクス CTB220CM

()内は後前軸上昇時における計算値を示す。

項 目	諸元値	備考
重心高 [Hi]	813 (mm) (834)	
発生制動力 [By ₃]	115238 (N) (57619)	(空気圧 588 kPa)
エアタンク容積 [Vt]	36+36+36=108L	
エア配管部容積 [Vp]	1.5 (L)	
エアチャンバー容積合計 [VC]	0.4 × 4 = 1.6 (0.4 × 2 = 0.8)	

